



















Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	Unistage Basis Rahmen und Gestell aus Aluminium natur mit 1 Paar Stützbügel und ohne Strebe TÜV-geprüft	100x200 cm	12040	
	Unistage Basis mit festem Fuß	100x200 cm	12043	
	Unistage Profi Rahmen und Gestell aus Aluminium natur mit 1 Paar Stützbügel und ohne Strebe TÜV-geprüft	100x200 cm	13041	
	Unistage Profi mit festem Fuß	100x200 cm	13043	
	Bühnenrahmen pulverbeschichtet für Bühne Universal, Praktikus, Unistage, Multistage			
	Sichtfläche pulverbeschichtet	100x200 cm	99303	
	Steckfüße pulverbeschichtet	bis 100 cm	99304	
		ab 101 cm	99304a	
<ul style="list-style-type: none"> • alle Podeste ohne Bühnenboden • In den Preisen der Bühnenelemente sind 2 Verbindungsstücke und 1 Hakenschlüssel enthalten. • Bühnenrahmen mit Strebe 				
	Bühnenböden Größe 200x100 cm			
	Tischlerplatte Buche 21 mm mit 5-fach Aufbau , AW 100 verleimt, natur, mittelbraun oder schwarz lasiert	Tischlerplatte Buche	18000	
	Tischlerplatte 21 mm mit Qualität A/C, Oberfläche mittelbraun oder schwarz lasiert	Tischlerplatte	18000a	
	Bühnenboden Oberfläche nach RAL oder eichefarbig lasiert	nach RAL lasiert	18000b	
	Tischlerplatte Eiche 21 mm mit 3-fach Aufbau, Oberfläche natur lasiert	Tischlerplatte Eiche	18000c	
	Tischlerplatte Buche 21 mm mit 5-fach Aufbau , AW 100 verleimt, mittelbraun, natur oder mittelbraun lasiert und mit einem UV gehärteten Lack versiegelt	Tischlerplatte Buche versiegelt	18001	
	zum bauseitigen Belegen mit Teppichbelag, Tischlerplatte 19 mm mit einer Strebe	für Teppich	18002	
	Pegulan 2 mm stark, Trägerplatte			
	Tischlerplatte 19 mm mit einer Strebe	Pegulan	18003	
	Linoleum DLW Uni Walton 2,5 mm, Trägerplatte	Linoleum	18017	
	Tischlerplatte 19 mm, mit einer Strebe			
	PVC-Tanzteppich 1,2 mm stark, Trägerplatte	PVC-Tanzteppich	18004	
	Tischlerplatte 19 mm, mit einer Strebe	weiß o. schwarz		
	Nadelfilz schwer entflammbar, Trägerplatte	5 mm stark	18005	
	Tischlerplatte 19 mm, mit einer Strebe			
	Brandschutzplatte Siebdruck 21 mm stark, Klasse B schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1	schwer entflamm- bare Platte	18006	
	mittelverdichtete Faser-Platte 22 mm, IF 20 verleimt, Oberfläche natur, mittelbraun oder schwarz lasiert	MDF Tischlerplatte	18007	
	Aluminium 2,5 mm stark, 4 mm Warzen, Trägerplatte	Warzenblech	18008	
	Tischlerplatte 19 mm, mit einer Strebe	Quartett		
	2 Gitterroste 20 mm stark (Größe 990x995 mm), Gitter- größe 30/30 mm TS20/3, mit 3 Streben , auch für Außenbereich	Gitterrost	18009	
Noppenbelag Farbe schwarz, Trägerplatte aus 19 mm Tischlerplatte, mit einer Strebe	Noppenbelag 2,5 mm stark	18012		
Plexiglas, befestigt mit beidseitigem weißem Klebeband und 1 Längsstrebe , Flächenlast 500 kg/m ²	Plexiglas 20 mm	18014		
Multiplexplatte Buche, AW 100 verleimt, Oberfläche natur,	Multiplex Buche	18010		














Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück	
	mittelbraun oder schwarz lasiert	21 mm stark			
	Multiplexplatte Buche, AW 100 verleimt, Oberfläche natur, mittelbraun oder schwarz lasiert und mit einem UV gehärteten Lack versiegelt	Multiplex Buche 21 mm stark versiegelt	18011		
	Siebdruckplatte 21 mm, finnisch , dunkelbraun, Oberfläche 500 g/m ² Beschichtung, mit reliefartigem Rundprofil, wasserfest für Außenbereich	Siebdruckplatte	18015		
	Siebdruckplatte 21 mm, dunkelbraun, Oberfläche 120 g/m ² Beschichtung, ca. 28 kg schwer , wasserfest für Außenbereich	Siebdruckplatte	18015a		
	Schiffsboden Exquisit 13 mm, Trägerplatte 8 mm, Nut und Feder, mit drei Streben	Eiche-Parkett	18018		
	Schiffsboden 13 mm, Trägerplatte 8 mm, Nut und Feder, mit drei Streben	Buche-Parkett	18019		
	Eiche Laminat 9 mm, Trägerplatte 12 mm, mit drei Streben	Eiche Laminat Schiffsboden	18020		
	Leichtbauplatte 21 mm für Innenbereich, natur, mittelbraun oder schwarz lasiert, mit beidseitiger 4 mm starker Buche-Sperrholz-Oberfläche mit Wabenkern (7-fach Aufbau), Gewicht 7,4 kg/m ²	Leichtbauplatte	18030		
	Stoß- oder Fußleiste aus Aluminium-L-Profil 50x20x3 mm mit 2 Befestigungslaschen, einschl. Befestigungsteile	100 cm lang 200 cm lang	18530 18532		
		Transportwagen mit 2 rollengelagerten Bock- und 2 Lenkrollen aus Gummi abriebfest *, 200 mm Ø, Tragkraft je Rolle 200 kg, mit abnehmbarem Schiebebügel	100x200cm	18540	
siehe oben, für stehenden Transport mit angeschweißten Laschen		72x215 cm	18549		
s. oben, für Geländer mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen		100 X 200 cm	18543		
* Zuschlag für Rolle mit Polyurethanauflagefläche, 160 mm Ø, Tragkraft je Rolle 300 Kg					
* Zuschlag für Lenkrolle mit Bremse					
	Blende für Bühnenelemente aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, Blende plan mit Elementoberfläche natur lackiert #, mit Gewindeschlitten und Hülsenmutter, Kante an 3 Seiten m. 2 mm Echtholzumleimer Buche	100x20 cm 100x40 cm 100x60 cm 100x80 cm 100x100 cm 100x120 cm 200x20 cm 200x40 cm 200x60 cm 200x80 cm 200x100 cm 200x120 cm	18550 18551 18552 18553 18554 18555 18556 18557 18558 18559 18560 18561		
	# Blende wie vorstehend, jedoch unlackiert				
	# Blende wie vorstehend, jedoch nach Angabe gebeizt und lackiert				
		Vorhang mit Velourband und Pilzkopfband schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1,	bis 50 cm hoch	18680	

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	<u>glatt genäht, ohne Falten, Moulton schwarz, Sonderfarben Trevira CS, permanent schwer entflammbar</u> Aufpreis	bis 110 cm hoch	18681	
	s. oben, mit Faltenwurf, Stoffzugabe 300 %	bis 50 cm hoch	18682	
		bis 110 cm hoch	18683	
	Einschubleiste mit Klettband, zum Befestigen von Vorhängen, einschl. Befestigungsteile	100 cm	18 686	
		200 cm	18 687	
	Geländer aus Rechteckrohr und Handlauf aus Rundrohr 40x2,5 mm mit Geländerverbindung gerade oder 40x2,5 mm mit Geländerverbindung gerade oder rechtwinkelig, Höhe 90 cm , einschl. Befestigungsteile, ohne Fußstrebe, TÜV-geprüft für 30 Kg/m	100 cm lang	18690	
		200 cm lang	18692	
	Aufpreis für das Feuerverzinken			
	Aufpreis für vertikale Streben (20x15x1,5 mm)			
	Sicherheitsgeländer mit vertikalen Streben aus Vierkantrohr 40x40x2,5 und Handlauf aus Rundrohr Rundrohr 40x2,5 mm, mit Geländerverbindung gerade oder rechtwinkelig, Höhe 110 cm , einschl. Befestigungsteile, geprüft nach DIN EN13814 für 50 Kg/m	100 cm lang	18702	
		200 cm lang	18703	
	Aufpreis für das Feuerverzinken			
	Geländeradapter aus Rundrohr, einschl. Schelle mit Kreuzgriffschraube zum fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile steingrau pulverbeschichtet	<u>Geländer adapter</u>	18698	
		alt	18698a	
	Aufgangstreppe 87 cm breit , Auftritt 27,5 cm aus lasierter 15 mm Multiplexplatte, Elemente sind einzeln und können mit Befestigungsteilen verbunden werden, 1 Stufe für 40 cm Bühnenhöhe	20 cm	18800	
	s. oben, 2 Stufen für 60 cm Bühnenhöhe	40 cm	18801	
	s. oben, 3 Stufen für 80 cm Bühnenhöhe	60 cm	18802	
	s. oben, 4 Stufen für 100 cm Bühnenhöhe	80 cm	18803	
	s. oben, 5 Stufen für 120 cm Bühnenhöhe	100 cm	18804	
	s. oben, 6 Stufen für 140 cm Bühnenhöhe	120 cm	18805	
	Aufpreis für das Feuerverzinken pro Stufe			
	Aufgangstreppe 187 cm breit, siehe oben	20 cm	18810	
	s. oben, 2 Stufen für 60 cm Bühnenhöhe	40 cm	18811	
	s. oben, 3 Stufen für 80 cm Bühnenhöhe	60 cm	18812	
	s. oben, 4 Stufen für 100 cm Bühnenhöhe	80 cm	18813	
	s. oben, 5 Stufen für 120 cm Bühnenhöhe	100 cm	18814	
	s. oben, 6 Stufen für 140 cm Bühnenhöhe	120 cm	18815	
	Aufgangstreppe 87 cm breit, passend für Bühnenhöhe, Befestigung durch Einhängen in die Montagenut des Bühnenrahmens, Auftritt 27,5 cm, Tritthöhe 15 - 20 cm aus Gitterrost verzinkt, mit Befestigungsteile	60 - 100 cm	18885	
		100 - 160 cm	18886	


















Winkelalurahmen, Zuschlag auf Aufgangstreppe mit **Alu L Profil** bei Treppen zum bauseitigen Belegen

87 cm breit	18820
187 cm breit	18821

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	von Teppich-, Kunststoff- oder Parkettbelag, je Stufe			
	Treppengeländer passend zu variabler Treppe, einschl. Befestigungsteile	60 - 100 cm	18828	
		100 - 160 cm	18829	
	Treppengeländer aus Rundrohr 40x2,5 mm TÜV-geprüft s. oben	für 3 + 4 Stufen	18825	
		für 2 Stufen	18826	
	für 3 bis 6 Stufen, verstellbar mit Adapter	verstellbar	18827	
	Aufpreis für das Feuerverzinken			
	Blende seitlich für Treppen aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, natur lackiert #, Blende einzeln an Stufe befestigt 1 Stufe = 1 Stück	20 cm hoch	18830	
		40 cm hoch	18831	
		60 cm hoch	18832	
		80 cm hoch	18833	
		100 cm hoch	18834	
		120 cm hoch	18835	
	Blende vorn und hinten für Treppe zur Befestigung an Bühne, aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, natur lackiert #, Blende einzeln an Stufe befestigt (2 Stück) s. oben, (3 Stück) s. oben, (4 Stück) s. oben, (5 Stück) s. oben, (6 Stück) s. oben, (7 Stück)	1 stufige Treppe	18840	
		2 stufige Treppe	18841	
		3 stufige Treppe	18842	
		4 stufige Treppe	18843	
		5 stufige Treppe	18844	
		6 stufige Treppe	18845	
# Blende wie vorstehend, jedoch unlackiert				
# Blende wie vorstehend, jedoch nach Angabe gebeizt und lackiert				
	Klammern für Bühne "Unistage" für gestufte Aufstellung, verzinkt	Kupplungswinkel	19100	
	für die starre Verbindung von Bühnenrahmen, verzinkt	Eisenklammer	19101	
	zur Aufnahme eines Universal- oder Unistagefußes zum Absichern gegen Verrutschen, verzinkt	Spezialadapter für Universal	191031	
		für Unistage	191031	
	zur Verbindung eines Bühnenrahmens außen*	Schnellverbinder kurz	19243	
	für Schnellverbinder mit Zapfen	Steckschlüssel SW 4	19247	
	Ersatzteilkasten aus 15 mm starker Furnierplatte, mittelbraun lasiert, Größe 35x60x22 cm, mit Zwischenteiler		19230	
	Leichtmetallkoffer mit Zwischeneinteilungen 39,5 X 32 X 14 cm		19231	
	Kunststoffleiste gegen Abstufungen in der Bühne bei extremen Punktbelastungen	33 cm lang	19245	
	Bühnenrahmen für Bühne "Universal" oder "Praktikus", "Multistage" und Unistage "Profi/Basis"			

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	(ohne Platte) zum Einhängen, einschl. 3 Schnell-verbinder lang, Nr. 19244, Bühnenrahmen belastbar bis zu 300 Kg/m ²	100x200 cm	19900	
	zur Befestigung an Bühnenelement, Notenaufgabe Nußbaum teleskopier- und drehbar, einschl. Befestigungsteile an Bühnenzarge	Orchester- Notenständer	18750	
	Rednerpult mit Profilrahmen mit halbrunden Schutz- und Gestaltungsprofil. Farbe RAL nach Herstellerkollektion, Tischplatte, Ablage und Blende dekorschichtet	Rednerpult B/H/T: 710/1225/540 mm	59003	
	Beleuchtung für Rednerpult mit Schalter und Kabel, Anschluss 230 Volt	Beleuchtung	59004	
	Geländerverbindung aus Kunststoff für Rohr Ø 40x2,5 mm	gerade	18695	
	aus Kunststoff für Rohr Ø 40x2,5 mm	rechtwinkelig	18696	
	Abschlußkappe für Geländer aus Kunststoff für Rohr	Ø 40x2,5 mm	18697	
		Ø 42x2,5 mm	18697a	
	Treppenfestigung			
	Aufsteckrohr und Bügel mit Gewindeschlitten und Handrad zum Befestigen der Treppe am Bühnenrahmen (je 1 Stück)	Treppenfestigung komplett	18822	
	Bügel für Aufsteckrohr und Treppengeländer (1 Stück), ohne Befestigungsteile	Befestigungs- bügel	18823	
	Aufsteckrohr Rundrohr (1 Stück), ohne Befestigungsteile	Aufsteckrohr	18824	
	Gewindeschlitten (verzinkt)			
	für Blenden (Gewindelänge 12 mm)	M 6/12	19200	
	für Steckfußklammer aussen, Treppenfestigung und ... (Gewindelänge 16 mm)	M 6/16	19205	
	für Stoßleiste (Gewindelänge 20 mm)	M 10/20	19210	
	für Geländer (Gewindelänge 35 mm)	M 10/35	19211	
	für Geländer mit Blenden (Gewindelänge 50 mm)	M 10/50	19212	
	für Geländer 50 Kg, 100 Kg und Kulissenständer mit 2 Bolzen (Länge 20 mm)	M 10/20	19215	
	für Einschubleiste mit Gewinde M 8 und Senkschraube M 8x12 mm	M 8	19219	
	Handräder			
	für Treppen und Blenden	M6	19220	
	für Teleskopsteckfüße	M 8	19222	
	für Stoßleiste, Geländer und Geländer mit Blenden	M 10	19221	
	Verbindungsstück ca. 12 cm lang (schwarz) aus Makrolon mit zwei Stegen	innen, mit 2 Stegen	19240	

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	ca. 12 cm lang (schwarz) aus Makrolon mit einem Steg (für Bühnen vor 1987)	innen, mit 1 Steg	19240a	
	ca. 12 cm lang (grau) aus Makrolon ohne Steg	außen, ohne Steg	19241	
	Hakenschlüssel zum Herausziehen der Verbindungsstücke	ca. 23 cm lang	19250	
	Hülsenmutter für Blenden aus Holz	(M 6)	19262	
	Steckschlüssel für Hülsenmutter	SW4 neu ab 2011	29100	
	Innensechskantschlüssel	für Hülsenmutter alt SW 5	19263	
		SW 4	19264	
	Vorhangzubehör Pilzkopfband an Bühne	per lfdm	99300	
	Velourband an Vorhang	per lfdm	99301	
	Transportrollen D = 200 mm	Bockrolle	99305	
	Mehrp reis Lenkrolle mit Stop	Lenkrolle	99306	
	Alu-Profile Bühne "Universal, Unistage oder Top 05", mit "U"	per lfdm	19910	
	Bühne "Praktikus, Ideal oder Speedi", ohne "U"	per lfdm	19911	
	Bühne "Dino", ohne "U" 750	per lfdm	19915	
	Bühne "Multistage"	per lfdm	19916	
	"C"-Profil	per lfdm	19912	

**Änderungen vorbehalten.