































Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	<b>Bühne „Universal mit Handverriegelung“</b> mit 1 Paar Stützbügel <b>und ohne Strebe TÜV-geprüft</b>	100x200 cm	12000	
	s. oben, Kunststofffuß in rutschfester Ausführung	100x200 cm	12010	
	s. oben, Fuß 40 mm höhenverstellbar mit 1 Schnellverbinder <b>und ohne Strebe</b>	100x200 cm	12020	
	<b>Bühne „Universal mit Fußverriegelung“</b> mit 1 Paar Stützbügel <b>und ohne Strebe TÜV-geprüft</b>	100x200 cm	13000	
	s. oben, Kunststofffuß in rutschfester Ausführung	100x200 cm	13010	
	s. oben, Fuß 40 mm höhenverstellbar mit 1 Schnellverbinder <b>und ohne Strebe</b>	100x200 cm	13020	
	<b>Universal Fuß</b> mit 2 Paar Stützbügel, Zugbänder und 3 Streben, <b>TÜV-geprüft</b>	122x244 cm	13100	
	<b>Universal Fuß</b> mit 2 Paar Stützbügel, Zugbänder und 3 Streben, <b>TÜV-geprüft</b>	100x300 cm	13200	
	<b>Bühnenrahmen pulverbeschichtet</b> für Bühne Universal, Praktikus, Unistage, Multistage			
	<b>Sichtfläche pulverbeschichtet</b>	100x200 cm	99303	
	<b>Steckfüße pulverbeschichtet</b>	bis 100 cm	99304	
		ab 101 cm	99304a	















- alle Podeste ohne Bühnenboden
- In den Preisen der Bühnenelemente sind 2 Verbindungsstücke und 1 Hakenschlüssel enthalten.
- Bühnenrahmen mit Strebe
















<b>Bühnenböden Größe 200x100 cm</b>				
	Tischlerplatte Buche 21 mm <b>mit 5-fach Aufbau</b> , AW 100 verleimt, natur, mittelbraun oder schwarz lasiert	Tischlerplatte Buche	18000	
	Tischlerplatte 21 mm mit Qualität A/C, Oberfläche mittelbraun oder schwarz lasiert	Tischlerplatte	18000a	
	Bühnenboden Oberfläche nach RAL oder eichefarbig lasiert	nach RAL lasiert	18000b	
	Tischlerplatte Eiche 21 mm mit 3-fach Aufbau, Oberfläche natur lasiert	Tischlerplatte Eiche	18000c	
	Tischlerplatte Buche 21 mm mit <b>5-fach Aufbau</b> , AW 100 verleimt, mittelbraun, natur oder mittelbraun lasiert und mit einem UV gehärteten Lack versiegelt	Tischlerplatte Buche versiegelt	18001	
	zum bauseitigen Belegen mit Teppichbelag, Tischlerplatte 19 mm <b>mit einer Strebe</b>	für Teppich	18002	
	Pegulan 2 mm stark, Trägerplatte			
	Tischlerplatte 19 mm <b>mit einer Strebe</b>	Pegulan	18003	
	Linoleum DLW Uni Walton 2,5 mm, Trägerplatte	Linoleum	18017	
	Tischlerplatte 19 mm, <b>mit einer Strebe</b>			
	PVC-Tanzteppich 1,2 mm stark, Trägerplatte	PVC-Tanzteppich	18004	
	Tischlerplatte 19 mm, <b>mit einer Strebe</b>	weiß o. schwarz		
	Nadelfilz schwer entflammbar, Trägerplatte	5 mm stark	18005	
	Tischlerplatte 19 mm, <b>mit einer Strebe</b>			
	Brandschutzplatte Siebdruck 21 mm stark, Klasse B schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1	schwer entflamm- bare Platte	18006	
mittelverdichtete Faser-Platte 22 mm, IF 20 verleimt, Oberfläche natur, mittelbraun oder schwarz lasiert	MDF Tischlerplatte	18007		
Aluminium 2,5 mm stark, 4 mm Warzen, Trägerplatte	Warzenblech	18008		
Tischlerplatte 19 mm, <b>mit einer Strebe</b>	Quartett			

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	2 Gitterroste 20 mm stark (Größe 990x995 mm), Gittergröße 30/30 mm TS20/3, <b>mit 3 Streben</b> , auch für Außenbereich	Gitterrost	18009	
	Noppenbelag Farbe schwarz, Trägerplatte aus 19 mm Tischlerplatte, <b>mit einer Strebe</b>	Noppenbelag 2,5 mm stark	18012	
	Plexiglas, befestigt mit beidseitigem weißem Klebeband <b>und 1 Längsstrebe</b> , Flächenlast 500 kg/m <sup>2</sup>	Plexiglas 20 mm	18014	
	Multiplexplatte Buche, AW 100 verleimt, Oberfläche natur, mittelbraun oder schwarz lasiert	Multiplex Buche 21 mm stark	18010	
	Multiplexplatte Buche, AW 100 verleimt, Oberfläche natur, mittelbraun oder schwarz lasiert und mit einem UV gehärteten Lack versiegelt	Multiplex Buche 21 mm stark versiegelt	18011	
	Siebdruckplatte 21 mm, <b>finnisch</b> , dunkelbraun, Oberfläche 500 g/m <sup>2</sup> Beschichtung, mit reliefartigem Rundprofil, wasserfest für Außenbereich	Siebdruckplatte	18015	
	Siebdruckplatte 21 mm, dunkelbraun, Oberfläche 120 g/m <sup>2</sup> Beschichtung, <b>ca. 28 kg schwer</b> , wasserfest für Außenbereich	Siebdruckplatte	18015a	
	Schiffsboden Exquisit 13 mm, Trägerplatte 8 mm, Nut und Feder, <b>mit drei Streben</b>	Eiche-Parkett	18018	
	Schiffsboden 13 mm, Trägerplatte 8 mm, Nut und Feder, <b>mit drei Streben</b>	Buche-Parkett	18019	
	Eiche Laminat 9 mm, Trägerplatte 12 mm, <b>mit drei Streben</b>	Eiche Laminat Schiffsboden	18020	
	Leichtbauplatte 21 mm für Innenbereich, natur, mittelbraun oder schwarz lasiert, mit beidseitiger 4 mm starker Buche-Sperrholz-Oberfläche mit Wabenkern (7-fach Aufbau), Gewicht 7,4 kg/m <sup>2</sup>	Leichtbauplatte	18030	
		<b>Stoß- oder Fußleiste</b> aus Aluminium-L-Profil 50x20x3 mm mit 2 Befestigungslaschen, einschl. Befestigungsteile	100 cm lang	18530
200 cm lang			18532	
	<b>Transportwagen</b> mit 2 rollengelagerten Bock- und 2 Lenkrollen aus Gummi abriebfest *, 200 mm Ø, Tragkraft je Rolle 200 kg, mit abnehmbarem Schiebebügel siehe oben, <b>für stehenden Transport mit angeschweißten Laschen</b>	100x200cm	18540	
		72x215 cm	18549	
	s. oben, für Geländer mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen	100 X 200 cm	18543	
* Zuschlag für Rolle mit Polyurethanauflagefläche, 160 mm Ø, Tragkraft je Rolle 300 Kg				
* Zuschlag für Lenkrolle mit Bremse				
	<b>Blende für Bühnenelemente</b> aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, Blende plan mit Elementoberfläche natur lackiert #, mit Gewindeschlitten und Hülsenmutter, <b>Kante an 3 Seiten m. 2 mm Echtholzumleimer Buche</b>  <b>Hinweis:</b> <b>Bei Dino-Bühne Ausschnitt beachten !</b>	100x20 cm	18550	
		100x40 cm	18551	
		100x60 cm	18552	
		100x80 cm	18553	
		100x100 cm	18554	
		100x120 cm	18555	
		200x20 cm	18556	
		200x40 cm	18557	
		200x60 cm	18558	
		200x80 cm	18559	
200x100 cm	18560			
200x120 cm	18561			
# Blende wie vorstehend, jedoch unlackiert				
# Blende wie vorstehend, jedoch nach Angabe gebeizt und lackiert				
<b>Vorhang mit Velourband und Pilzkopfband</b>				

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1, <u>glatt genäht, ohne Falten, Moulton schwarz.</u> <b>Sonderfarben Trevira CS, permanent schwer entflammbar</b> <b>Aufpreis</b> s. oben, mit Faltenwurf, Stoffzugabe 300 %	bis 50 cm hoch	18680	
		bis 110 cm hoch	18681	
		bis 50 cm hoch	18682	
		bis 110 cm hoch	18683	
	<b>Einschubleiste</b> mit Klettband, zum Befestigen von Vorhängen, einschl. Befestigungsteile	100 cm	18 686	
		200 cm	18 687	
	<b>Geländer</b> aus Rechteckrohr und Handlauf aus Rundrohr 40x2,5 mm mit Geländerverbindung gerade oder 40x2,5 mm mit Geländerverbindung gerade oder rechtwinkelig, <b>Höhe 90 cm</b> , einschl. Befestigungsteile, ohne Fußstrebe, <b>TÜV-geprüft für 30 Kg/m</b>	100 cm lang	18690	
		200 cm lang	18692	
	<b>Aufpreis</b> für das Feuerverzinken <b>Aufpreis</b> für vertikale Streben (20x15x1,5 mm)			
	<b>Sicherheitsgeländer mit vertikalen Streben</b> aus Vierkantrohr 40x40x2,5 und Handlauf aus Rundrohr Rundrohr 40x2,5 mm, mit Geländerverbindung gerade oder rechtwinkelig, <b>Höhe 110 cm</b> , einschl. Befestigungsteile, geprüft nach DIN EN13814 für 50 Kg/m <b>Aufpreis für das Feuerverzinken</b>	100 cm lang	18702	
		200 cm lang	18703	
	Geländeradapter aus Rundrohr, einschl. Schelle mit Kreuzgriffschraube zum fixieren des Abstandes, passend für alle Abstufvarianten, Stahlteile steingrau pulverbeschichtet	<u>Geländer adapter</u>	18698	
		<u>alt</u>	18698a	
	<b>Aufgangstreppe 87 cm breit</b> , Auftritt 27,5 cm aus lasierter 15 mm Multiplexplatte, Elemente sind einzeln und können mit Befestigungsteilen verbunden werden, 1 Stufe für 40 cm Bühnenhöhe s. oben, 2 Stufen für 60 cm Bühnenhöhe s. oben, 3 Stufen für 80 cm Bühnenhöhe s. oben, 4 Stufen für 100 cm Bühnenhöhe s. oben, 5 Stufen für 120 cm Bühnenhöhe s. oben, 6 Stufen für 140 cm Bühnenhöhe <b>Aufpreis für das Feuerverzinken pro Stufe</b>	20 cm	18800	
		40 cm	18801	
		60 cm	18802	
		80 cm	18803	
		100 cm	18804	
		120 cm	18805	
	<b>Aufgangstreppe 187 cm breit, siehe oben</b> s. oben, 2 Stufen für 60 cm Bühnenhöhe s. oben, 3 Stufen für 80 cm Bühnenhöhe s. oben, 4 Stufen für 100 cm Bühnenhöhe s. oben, 5 Stufen für 120 cm Bühnenhöhe s. oben, 6 Stufen für 140 cm Bühnenhöhe	20 cm	18810	
		40 cm	18811	
		60 cm	18812	
		80 cm	18813	
		100 cm	18814	
		120 cm	18815	
	Aufgangstreppe 87 cm breit, passend für Bühnenhöhe, Befestigung durch Einhängen in die Montagenut des Bühnenrahmens, Auftritt 27,5 cm, Tritthöhe 15 - 20 cm aus Gitterrost verzinkt, mit Befestigungsteile	60 - 100 cm	18885	
		100 - 160 cm	18886	
	Winkelalurahmen, Zuschlag auf Aufgangstreppe mit <b>Alu L Profil</b> bei Treppen zum bauseitigen Belegen von Teppich-, Kunststoff- oder Parkettbelag, je Stufe	87 cm breit	18820	
		187 cm breit	18821	
	Treppengeländer passend zu variabler Treppe, einschl. Befestigungsteile	60 - 100 cm	18828	
		100 - 160 cm	18829	

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück	
	<b>Trepengeländer</b> aus Rundrohr 40x2,5 mm <b>TÜV-geprüft</b> s. oben	für 3 + 4 Stufen für 2 Stufen	18825 18826		
	für 3 bis 6 Stufen, verstellbar mit Adapter	verstellbar	18827		
	<b>Aufpreis für das Feuerverzinken</b>				
	<b>Blende seitlich für Treppen</b> aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, natur lackiert #, Blende einzeln an Stufe befestigt 1 Stufe = 1 Stück	20 cm hoch 40 cm hoch 60 cm hoch 80 cm hoch 100 cm hoch 120 cm hoch	18830 18831 18832 18833 18834 18835		
	<b>Blende vorn und hinten für Treppe</b> zur Befestigung an Bühne, aus 15 mm starker Furnierplatte, Oberfläche Buche furniert, natur lackiert #, Blende einzeln an Stufe befestigt ( 2 Stück) s. oben, ( 3 Stück) s. oben, ( 4 Stück) s. oben, ( 5 Stück) s. oben, ( 6 Stück) s. oben, ( 7 Stück)	1 stufige Treppe 2 stufige Treppe 3 stufige Treppe 4 stufige Treppe 5 stufige Treppe 6 stufige Treppe	18840 18841 18842 18843 18844 18845		
	# Blende wie vorstehend, jedoch unlackiert				
	# Blende wie vorstehend, jedoch nach Angabe gebeizt und lackiert				
		<b>Klammern für Bühne "Universal"</b> für gestufte Aufstellung, verzinkt	Kupplungs- winkel	19100	
			für die starre Verbindung von Bühnenrahmen, verzinkt	Eisenklammer	19101
	zur Aufnahme eines Universal- oder Unistagefußes zum Absichern gegen Verrutschen, verzinkt	Spezialadapter für Universal	19103		
		für Unistage	191031		
	zur Verbindung eines Bühnenrahmens außen*	Schnell- verbinder kurz	19243		
	für Schnellverbinder mit Zapfen	Steck- schlüssel SW 4	19247		
	<b>Ersatzteilkasten</b> aus 15 mm starker Furnierplatte, mittelbraun lasiert, Größe 35x60x22 cm, mit Zwischenteiler		19230		
	<b>Leichtmetallkoffer mit Zwischeneinteilungen</b> 39,5 X 32 X 14 cm		19231		
	<b>Kunststoffleiste</b> gegen Abstufungen in der Bühne bei extremen Punktbelastungen	33 cm lang	19245		
	<b>Bühnenrahmen für Bühne "Universal" oder "Praktikus", "Multistage" und Unistage "Profi/Basis"</b> (ohne Platte) zum Einhängen, einschl. 3 Schnell-verbinder lang, Nr. 19244, Bühnenrahmen belastbar bis zu 300 Kg/m <sup>2</sup>	100x200 cm	19900		

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	zur Befestigung an Bühnenelement, Notenaufgabe Nußbaum teleskopier- und drehbar, einschl. Befestigungsteile an Bühnenzarge	Orchester- Notenständer	18750	
	Rednerpult mit Profilrahmen mit halbrunden Schutz- und Gestaltungsprofil. Farbe RAL nach Hersteller- kollektion, Tischplatte, Ablage und Blende dekor- beschichtet	Rednerpult B/H/T: 710/1225/540 mm	59003	
	Beleuchtung für Rednerpult mit Schalter und Kabel, Anschluss 230 Volt	Beleuchtung	59004	
	<b>Geländerverbindung</b> aus Kunststoff für Rohr Ø 40x2,5 mm	gerade	18695	
	aus Kunststoff für Rohr Ø 40x2,5 mm	rechtwinkelig	18696	
	<b>Abschlußkappe für Geländer</b> aus Kunststoff für Rohr	Ø 40x2,5 mm Ø 42x2,5 mm	18697 18697a	
	<b>Treppenbefestigung</b> Aufsteckrohr und Bügel mit Gewindeschlitten und Handrad zum Befestigen der Treppe am Bühnenrahmen (je 1 Stück)	Treppen- befestigung komplett	18822	
	Bügel für Aufsteckrohr und Treppengeländer (1 Stück), ohne Befestigungsteile	Befestigungs- bügel	18823	
	Aufsteckrohr Rundrohr (1 Stück), ohne Befestigungsteile	Aufsteckrohr	18824	
	<b>Gewindeschlitten</b> (verzinkt) für Blenden (Gewindelänge 12 mm)	M 6/12	19200	
	für Steckfußklammer aussen, Treppenbefestigung und ... (Gewindelänge 16 mm)	M 6/16	19205	
	für Stoßleiste (Gewindelänge 20 mm)	M 10/20	19210	
	für Geländer (Gewindelänge 35 mm)	M 10/35	19211	
	für Geländer mit Blenden (Gewindelänge 50 mm)	M 10/50	19212	
	für Geländer 50 Kg, 100 Kg und Kulissenständer mit 2 Bolzen (Länge 20 mm)	M 10/20	19215	
	für Einschubleiste mit Gewinde M 8 und Senkschraube M 8x12 mm	M 8	19219	
	<b>Handräder</b> für Treppen und Blenden	M6	19220	
	für Teleskopsteckfüße	M 8	19222	
	für Stoßleiste, Geländer und Geländer mit Blenden	M 10	19221	
	<b>Verbindungsstück</b> ca. 12 cm lang (schwarz) aus Makrolon mit zwei Stegen	innen, mit 2 Stegen	19240	
	ca. 12 cm lang (schwarz) aus Makrolon mit	innen,		

Skizze	Bezeichnung	Abmessung	Bestell Nr.	Stück
	<b>einem Steg</b> (für Bühnen vor 1987)	mit 1 Steg	19240a	
	ca. 12 cm lang (grau) aus Makrolon <b>ohne Steg</b>	außen, ohne Steg	19241	
	<b>Hakenschlüssel</b> zum Herausziehen der Verbindungsstücke	ca. 23 cm lang	19250	
	<b>Hülsenmutter</b> für Blenden aus Holz	(M 6)	19262	
	<b>Steckschlüssel für Hülsenmutter</b>	SW4 neu ab 2011	29100	
	<b>Innensechskantschlüssel</b>	für Hülsenmutter <b>alt SW 5</b>	19263	
		SW 4	19264	
	<b>Vorhangzubehör</b> <b>Pilzkopfband</b> an Bühne	per lfdm	99300	
	<b>Velourband</b> an Vorhang	per lfdm	99301	
	<b>Transportrollen</b> D = 200 mm	Bockrolle	99305	
	Mehrpreis Lenkrolle mit Stop	Lenkrolle	99306	
	<b>Alu-Profile</b> Bühne "Universal, Unistage oder Top 05", mit "U"	per lfdm	19910	
	Bühne "Praktikus, Ideal oder Speedi", ohne "U"	per lfdm	19911	
	Bühne "Dino", ohne "U" 750	per lfdm	19915	
	Bühne "Multistage"	per lfdm	19916	
	"C"-Profil	per lfdm	19912	